



Legenda

-  materasso
-  divano trasformabile
-  poltrona trasformabile
-  poltroncina
-  divanetto
-  poltroncina
-  letto
-  tessuto cliente (altezza 140 cm)
-  divano chiuso
-  divano aperto
-  letto estraibile
-  materasso sopra
-  materasso sotto
-  anallergico
-  ignifugo
-  impermeabile
-  spugna di cotone jacquard

INDICE

Divani Trasformabili	<i>11</i>
Letti a scomparsa Slim	<i>31</i>
Poltrone e Pouf Letto	<i>37</i>
Poltroncine e Divanetti	<i>47</i>
Letti e Materassi	<i>57</i>
Testiere Letto	<i>69</i>

Pensare
Realizzare
Trasformare

Made in Italy



Soluzioni Pandi

Questo catalogo rappresenta l'evoluzione della nostra azienda, nata nel 1988 come falegnameria Rossi Orlando. Dalla produzione di fusti per salotti, si è passati alla lavorazione di tutte le parti sagomate che compongono un mobile, fino ad approdare nel 2001 alla creazione di una divisione tappezzeria: completando così la filiera produttiva del reparto imbottiti.

E' grazie ai fratelli Emanuele e Simone Rossi, seconda generazione, che l'azienda nel 2003 si affaccia al settore contract: potendo contare su una realtà produttiva di 3.300 mq coperti e 25 dipendenti, la PANDI (pantografature e divani) si contraddistingue da subito per la capacità di interpretare e realizzare SOLUZIONI d'arredo in grado di conciliare le richieste di architetti ed interior designer con le esigenze di albergatori e room division manager.

Alcune foto di realizzazioni presenti all'interno di questo catalogo, dimostrano come la CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO sia da sempre il core business dell'azienda. I trasformabili, le poltroncine, i letti e le testiere imbottite che vedrete nelle pagine seguenti, sono il frutto di un'esperienza pluridecennale nel settore dell'arredamento focalizzata ad interpretare la costante evoluzione della ricettività turistica: il risultato sono prodotti eleganti e moderni svincolati da mode e tendenze.

Tutto questo tenendo sempre ben presenti i nostri punti di forza: SICUREZZA, FUNZIONALITÀ e PRATICITÀ di utilizzo, che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni e ci hanno permesso di sviluppare rapporti duraturi con la nostra clientela, cosicché oggi possiamo annoverare importanti referenze.

Le soluzioni efficaci nascono sempre dalle esigenze. La nuova flessibilità nel percepire l'accoglienza significa scegliere un partner in grado di ascoltare le esigenze più diverse, percepire i trend ed offrire sempre soluzioni innovative.

Pandi Solutions

This catalogue represents the evolution of our company, created in 1988 as "Joinery Rossi Orlando".

From the production of upholstery frames, it moved to the processing of all the shaped parts that make up a furniture, up to lead in 2001 to the creation of an upholstery division, thus completing the production chain of upholstered department.


Thanks to the brothers Emanuele and Simone Rossi, the company in 2003 enters the contract sector: relying on a production of 3,300 square meters and 25 employees, PANDI stands out immediately for the ability to read and to carry out furnishing SOLUTIONS, able to meet the demands of architects and interior designers with the needs of hoteliers and room division manager.

The PRODUCT CUSTOMIZATION has always been the company's core business, as some photos shown in this catalogue.

The sofas, the armchairs, the beds and the upholstered headboards that you will see in the following pages are the result of decades of experience in the furniture industry focused to understand the constant evolution of the tourist accommodation: the result is an elegant and modern products free from fashions and trends.

All of this while keeping in mind our strengths: SAFETY, FUNCTIONALITY and EASINESS, which we have marked over the years and that allowed us to develop lasting relationships with our customers, so you can count on important references today.

Effective solutions always born from needs. The new flexibility in perceiving the reception means choosing a partner able to listen to the different needs, to recognize trends and to offer innovative solutions.






DIVANI TRASFORMABILI

La gamma di **trasformabili Pandi** risolve completamente qualsiasi esigenza di **flessibilità** nella gestione di posti letto in pochi minuti.

La gamma di prodotti è assolutamente completa. Le differenti tipologie di meccanismi consentono di inserirsi in qualsiasi struttura ottimizzando gli spazi disponibili: sei modelli, tre versioni, sette tipologie di braccioli ed un'infinità di tessuti permettono la **massima personalizzazione** della camera. Classico o moderno, il **comfort** è sempre **garantito**.





BAHAMAS

Il **divano letto** Bahamas è un esclusivo complemento di arredo che grazie al suo pratico e robusto meccanismo si trasforma in **letto a castello**. Particolarmente apprezzata è la versione dormeuse, che crea un grazioso angolo all'interno della stanza consentendo all'albergatore di avere **un letto vero e proprio sempre pronto** all'utilizzo: è la soluzione ideale nel caso di spazi contenuti.



Bahamas divano aperto, rivestimento in tessuto sfoderabile
Angel Jumbo col. 403, bracciolo BRQ 14, cucitura ribattuta.



□ 202 x 88 x 95 cm



□ 190 x 80 x 14 cm

□ 202 x 110 x 124 cm

□ 182 x 72 x 12 cm



altezza 140 cm

DIVANO 13 mt

DORMEUSE 10 mt

SOMMIER 7 mt

*N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli
di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)*

VERSIONI

DIVANO



DORMEUSE



SOMMIER



BRACCIOLI



cod. BRG 4
cappello gendarme
sp. 4 cm



cod. BRV 4
vela sp. 4 cm



cod. BRT 4
tondo sp. 4 cm



cod. BRC 15
classic sp. 15 cm



cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm


ACCESSORI



cuscino a rullo
Ø 18 cm
↔ 75 cm



cuscino arredo
quadrato
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a
coda di topo



SARDEGNA

Il **divano letto** Sardegna con **letto estraibile** rappresenta la massima espressione della flessibilità nella gestione dei posti letto. Grazie alla combinazione tra il meccanismo della rete superiore che si estrae in avanti (senza bisogno di spostare i cuscini dello schienale) ed il letto estraibile alloggiato sotto la seduta, abbiamo **4** possibili **configurazioni**:

1. letto singolo
2. divano + letto singolo
3. due letti singoli
4. un letto matrimoniale



Sardegna divano chiuso/aperto, rivestimento in tessuto sfoderabile
 Angel Combo col. 404 , bracciolo BRQ 14, cucitura a coda di topo.



□ 204 x 92 x 83 cm

□ 204 x 115 x 83 cm

□ 194 x 88 x 50 cm



□ 195 x 80 x 14 cm

□ -

□ 190 x 80 x 14 cm



altezza 140 cm

DIVANO 13 mt

DORMEUSE 10 mt

SOMMIER 7 mt

*N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli
 di spessore cm 4 (larghezza x profondità x altezza)*

VERSIONI

DIVANO



DORMEUSE



SOMMIER



BRACCIOLI



cod. BRG 4
cappello gendarme sp. 4 cm



cod. BRV 4
vela sp. 4 cm



cod. BRT 4
tondo sp. 4 cm



cod. BRC 15
classic sp. 15 cm



cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm


ACCESSORI



cuscino a rullo
Ø 18 cm
↔ 75 cm



cuscino arredo
quadrato
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a
coda di topo



MAIORCA

Il **divano letto** Maiorca, con la sua **eleganza** ed il suo **comfort**, rappresenta una soluzione semplice e veloce nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'**estrema facilità** del meccanismo attraverso il ribaltamento dello schienale, consente di ottenere un **comodo letto** in pochi secondi.



Divano letto Maiorca aperto, rivestimento in ecopelle Inca colore 100, bracciolo BRQ 14, cucitura ribattuta.



Vano porta guanciali

			 altezza 140 cm
2 POSTI	<input type="checkbox"/> 165 x 93 x 78 cm	120 x 200 x 14 cm	8 mt
	<input type="checkbox"/> 165 x 212 x 78 cm		
MEDIO	<input type="checkbox"/> 190 x 93 x 78 cm	140 x 200 x 14 cm	9 mt
	<input type="checkbox"/> 190 x 212 x 78 cm		
MAXI	<input type="checkbox"/> 210 x 93 x 78 cm	160 x 200 x 14 cm	10 mt
	<input type="checkbox"/> 210 x 212 x 78 cm		

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli di spessore cm 14 (larghezza x profondità x altezza)

VERSIONI


MODERN




CLASSIC



BRACCIOLI



cod. BRC 15
classic sp. 15 cm



cod. BRQ 4/ BRQ 7/ BRQ 14
quadro sp. 4 cm
quadro sp. 7 cm
quadro sp. 14 cm

ACCESSORI



cuscino a rullo
Ø 18 cm
↔ 75 cm



cuscino arredo quadrato
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a
coda di topo



PANAREA

Il **prontoletto** Panarea, grazie alla sua **semplicità** ed alle sue **dimensioni contenute**, risolve problemi di tempo e di spazio in men che non si dica: è sufficiente aprire le cerniere laterali per trasformare il divano in letto ed il rivestimento in una confortevole trapuntina. Oltre ad un meccanismo **solido e robusto**, può vantare il **prezzo** più **competitivo** tra i divani trasformabili.



Pronto letto Panarea maxi aperto.



2 POSTI	<input type="checkbox"/>	120 x 100 x 87 cm	120 x 190 x 11 cm
	<input type="checkbox"/>	120 x 190 x 46 cm	
MEDIO	<input type="checkbox"/>	140 x 100 x 87 cm	140 x 190 x 11 cm
	<input type="checkbox"/>	140 x 190 x 46 cm	
MAXI	<input type="checkbox"/>	160 x 100 x 87 cm	160 x 190 x 11 cm
	<input type="checkbox"/>	160 x 190 x 46 cm	

N.B.: dimensioni espresse in cm (larghezza x profondità x altezza)



ISCHIA

Il **divano letto** Ischia consente di passare da divano a letto (e viceversa) in pochi secondi. Infatti, sono ancorate al suo **meccanismo rotativo**, da un lato le sedute del divano mentre dall'altro il materasso del letto: in questo modo entrambe le configurazioni sono immediatamente disponibili per l'utilizzo.



Divano letto Ischia semi-aperto/aperto tessuto Angel col. 405.



228 x 88 x 80 cm



190 x 80 x 14 cm

N.B.: dimensioni espresse in cm per versioni con braccioli di spessore cm 14 (larghezza x profondità x altezza)



Il Fortino , L'Aquila – Designer Mirko Mancini






SLIM CASTELLO

Il letto a castello a scomparsa **SLIM**, grazie al suo particolare meccanismo, che permette di scaricare a terra tutto il peso dei letti, è **robusto e sicuro**: scaletta e spondina di protezione sono fornite di serie. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più **versatile**: chiuso occupa solamente 33 centimetri.



Slim singolo orizzontale chiuso/aperto.



CASTELLO

200 x 33 x 180 cm

200 x 90 x 180 cm

80 x 190 x 16* cm

SINGOLO

200 x 33 x 90 cm

200 x 90 x 90 cm

80 x 190 x 16* cm


N.B.: dimensioni espresse in cm (largh. x prof. x altezza)

* materassi forniti su richiesta (optional)

ACCESSORI

maniglia A
(di serie)maniglia B
(optional)serratura
(di serie)cinghie
(optional)materasso*
(optional)

FINITURE

bianco
(disponibile
a magazzino)FA44 kaki
(disponibile
a magazzino)FA42 confort
(disponibile
a magazzino)Qualsiasi colore o
finitura a richiesta
su www.pandisrl.it

Colori e finiture a richiesta sono
optional



Hotel Villa Eur, Roma - Arch. Savitri Ciavattini





POLTRONE E POUF LETTO

Le poltrone ed i pouf letto consentono di avere la giusta soluzione a portata di mano, con il design ed il comfort **made in Pandi**.

Sono complementi d'arredo che oltre a valorizzare l'ambiente in cui si trovano, si inseriscono perfettamente in qualsiasi struttura consentendo di **ottimizzare gli spazi** disponibili.



MIKONOS

La poltrona letto Mikonos, con la sua **eleganza** ed il suo **comfort**, è ideale per qualsiasi tipo di struttura. L'**estrema facilità** di apertura del meccanismo consente di avere un **comodo letto** in pochi secondi.



□ 123 x 93 x 78 cm

□ 123 x 212 x 78 cm



75 x 200 x 14 cm



altezza 140 cm

6 mt

SAMOS

Nelle **dimensioni contenute** della poltrona letto Samos, trova spazio un letto confortevole. La facilità e la rapidità di utilizzo non compromettono il suo **stile** ed il suo **fascino** senza tempo.



□ 108 x 82 x 78 mm

□ 108 x 205 x 78 mm



80 x 190 x 14 cm



altezza 140 cm

6 mt


NAXOS

È sufficiente aprire le cerniere laterali per trasformare la poltrona **pronto-letto** Naxos in letto ed il suo rivestimento in una confortevole trapuntina.



□ 80 x 100 x 87 cm

□ 80 x 190 x 42 cm



80 x 190 x 11 cm



altezza 140 cm

6 mt

KOS

La poltrona letto Kos è ideale quando gli **spazi** sono molto **contenuti**. Le sue dimensioni ed il suo design minimalista consentono di avere la **giusta soluzione** sempre a portata di mano.



□ 100 x 100 x 78 cm

□ 100 x 210 x 78 cm



75 x 190 x 11 cm



altezza 140 cm

5 mt

SANTORINI

Il **pouf letto** Santorini è più di un complemento d'arredo: è un letto sempre pronto. Grazie alle sue dimensioni contenute è **facile** da spostare, **semplice** da aprire, **comodo** per dormire e sempre **piacevole** da vedere in qualsiasi ambiente.



78 x 75 x 44 cm

78 x 204 x 44 cm



75 x 200 x 11 cm




altezza 140 cm

3 mt



ACCESSORI




cuscino a rullo
 \varnothing 18 cm
 \leftrightarrow 75 cm



cuscino arredo
 quadrato
 45 x 45 cm



cuscino arredo
 rettangolare
 45 x 75 cm



cucitura ribattura



cucitura a
 coda di topo





Hotel Orchidea, Cervia - designer Piero Camela



POLTRONCINE E DIVANETTI

Poltroncine e divanetti dalle linee semplici ed essenziali, con uno stile moderno ed elegante costituiscono un **valore aggiunto** in qualsiasi ambiente. Sempre contraddistinte dal comfort e dalla **qualità Pandi**.





PERLA

Perla è disponibile sia nella versione poltroncina sia come divanetto a due posti.



75 x 50 x 80 cm



125 x 50 x 80 cm



altezza 140 cm

1P = 4mt 2P = 8mt



MADDALENA

Maddalena è disponibile sia nella versione poltrona sia come divano due posti.



70 x 83 x 78 cm



150 x 83 x 78 cm



altezza 140 cm

1P = 5mt 2P = 9mt

FAVIGNANA



42 x 53 x 92 cm



1 mt



PONZA



63 x 58 x 76 cm



1,5 mt



ELBA



57 x 58 x 80 cm



1,5 mt



PROCIDA



62 x 54 x 77 cm



2 mt



POUF

Pandi è in grado di realizzarti il pouf adatto al tuo ambiente: qualsiasi forma e qualsiasi colore.



QUADRATO

40 x 40 x 48 cm



TONDO

ø 40 cm



LUNA

ø 40 cm



altezza 140 cm

1mt



PIEDE



piede in ABS satinato +
base cromata



piede cilindrico
in legno



piede in legno
sezione quadrata



piede in metallo
a tronco di cono




piede in metallo


ACCESSORI



cuscino a rullo
Ø 18 cm
↔ 75 cm



cuscino d'arredo
45 x 45 cm



cucitura ribattura



cucitura a
coda di topo





Hotel Corallo , Riccione - STUDIO MATTEONI



LETTI E MATERASSI

Sommier e letti **robusti e funzionali**, studiati per rispondere alle necessità di ogni struttura. La divisione falegnameria e la divisione tappezzeria interne all'azienda consentono alla **Pandi** di **realizzare** qualsiasi progetto, **risolvere** i problemi e **soddisfare** le esigenze degli albergatori.





ALICUDI

Sommier a **piano rigido**, ignifugo omologato in classe 1 IM


- struttura in legno
- piano rigido in MDF con fori per una maggiore aerazione
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto sfoderabile
- telino anti-polvere



realizzabile in tutte
le misure



a richiesta





FILICUDI

Sommier a **piano dogato**, ignifugo omologato in classe lassa 1 IM


- struttura in legno
- listelli di legno + lastra in poliuretano ad alta densità
- lastra poliuretano ignifugo
- rivestimento in ecopelle/tessuto sfoderabile
- telino anti-polvere



realizzabile in tutte
le misure




a richiesta





LIPARI

Letto contenitore disponibile in due varianti: singolo con apertura orizzontale e matrimoniale con apertura verticale.




Letto contenitore singolo
orizzontale



200 x 90 x 35 cm



2,50 m



Letto contenitore matrimoniale



170 x 200 x 35 cm




3 m



VULCANO

Sommier tondo a piano rigido.



Ø 220 cm



6,5 m
(letto più testata)



LAMPEDUSA

Sommier a piano rigido con **fascia bassa**.


- fascia imbottita h 12 cm
- piede in metallo h 18 cm



realizzabile in tutte
le misure



a richiesta





Hotel Villa Eur, Roma - Arch. Savitri Ciavattini

TINETTO

Materasso a molle ignifugo omologato in classe 1 IM: molleggio LFK, lastra in aquapur ad alta densità, box perimetrale, altezza cm 24.



Disponibile in tutte le dimensioni


GIGLIO

Materasso ignifugo omologato in classe 1 IM in poliuretano nobile: lastra **in aquapur** ad alta densità, altezza cm 21.




Disponibile in tutte le dimensioni


ACCESSORI



cinghie di unione



aggancio a baionetta




guanciale anallergico in
fibra di poliestere



guanciale ignifugo
omologato in classe IM



coprimaterassi in spugna
di cotone jacquard



coprimaterassi
impermeabile

PIEDE



piede standard
altezza 12



piede standard
altezza 15



piede cilindrico
in legno



piede in legno
sezione quadrata




piede in metallo
a tronco di cono



piede in metallo





Hotel Corallo , Riccione – Arch. Maddalena Matteoni



TESTIERE LETTO


Lo **stile** e l'**eleganza** delle **testiere imbottite** Pandi caratterizzano e armonizzano ogni ambiente. Grazie alla tecnologia dei suoi macchinari ed all'esperienza delle sue maestranze, il risultato è un prodotto artigianale di altissima **qualità**, un lavoro **sartoriale** cucito addosso alle esigenze ed al design di ogni albergo.



QUADRI



RIGHE



N.B: Dimensioni su richiesta

CANNETO



CAPITONÈ



N.B: Dimensioni su richiesta



Realizzazione su progetto



Soluzioni Pandi




Realizzazione su progetto



PANDI SOLUZIONI 360°

progetto



produzioni

soluzioni





servizi



realizzazione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Termini di approntamento/consegna, anche se precisati in conferma o in altra documentazione, hanno valore indicativo. In ogni caso il termine di consegna si intende subordinato alle possibilità di normale rifornimento delle materie prime, alla disponibilità di mano d'opera, di mezzi di trasporto, di energia, ecc. ed al non verificarsi di casi di forza maggiore tra i quali: agitazioni sindacali anche aziendali, limitazioni imposte alle Autorità Nazionali, guerre, ecc. Il termine fissato per la consegna della merce deve intendersi di diritto prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito quanto siano intervenute modificazioni al contratto di compravendita.

I ritardi di consegna comunque non danno diritto in alcun caso all'annullamento o alla risoluzione del contratto o ad indennizzi di qualsiasi specie.

2. La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Montelabbate (PU). Non si effettuano fatturazioni al di sotto di € 200,00.

3. La merce viaggia, normalmente non assicurata, a rischio e pericolo del committente anche se venduta a franco destino. Nel caso di spedizione a mezzo vettore la venditrice declina ogni responsabilità per eventuali danni (alla merce a persone ed a cose che dovessero imputarsi al proprio vettore. Nel caso di consegna prevista con mezzi del compratore trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento senza che sia stato provveduto al ritiro, la ns. Società ha diritto di effettuare la spedizione con il mezzo ritenuto più opportuno, o di disporre altrimenti del materiale senza che il compratore possa pretendere indennizzi di alcun genere.

4. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce se non espressamente autorizzate dalla sede.

5. Il pagamento deve essere effettuato alle condizioni e nei termini indicati nella conferma dell'ordine. Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture alla loro scadenza dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora, anche senza la formale costituzione in mora prevista dall'Art. 1219 C. C., e dà diritto alla ns. Società, salvo il diritto di risarcimento del danno, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture oppure di ritenere sospeso

o risolto il contratto, annullando la fabbricazione e la spedizione di materiali anche relativi ad altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare reclamo alcuno o pretesa di indennizzi. Gli interessi di mora saranno addebitati nella misura di 5 punti oltre il tasso ufficiale di sconto. I pagamenti sono da effettuare solo e direttamente alla nostra sede amministrativa di Montelabbate.

6. La consegna della merce avviene sotto riserva di proprietà. Per ogni consegna la proprietà resta riservata fino al saldo totale di tutte le consegne precedenti e future, sino a che tutti i crediti risultanti dalle relazioni d'affari con noi saranno interamente estinti. La riserva di proprietà si estende anche a merci che sono già state parzialmente o interamente lavorate dal committente. Gli assegni vengono accettati in pagamento solo con riserva d'incasso; cambiali e cessioni di credito possono essere accettati ai fini del pagamento solo se ciò è stato espressamente pattuito e valgono quale pagamento solo dopo essere state incassate.

7. Ogni vizio o mancanza di qualità di tutti o parte dei materiali venduti conferisce al compratore solamente il diritto di ottenere la sostituzione, alle condizioni stabilite nel contratto originario, dei materiali risultanti difettosi; resta escluso qualunque altro suo diritto, azione od eccezione, fra cui quelli stabiliti dagli art. 1223-1453-1493-1494-1497 del Codice Civile. Tale diritto del compratore alla sostituzione del materiale è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 del Codice Civile. La sostituzione del materiale comunque non avrà luogo ove il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione dei materiali oggetto della contestazione. Eventuali reclami per difetti della merce debbono essere proposti per iscritto: se si tratta di vizi apparenti entro il termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce; se si tratta di vizi occulti entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della merce.

8. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Pesaro. Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.



30192

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi”;

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante “Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi” e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 13 del 16/10/2002 concernente “DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazioni di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco”;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PANDI S.R.L. sita in Via Lama s.n. - 61025 MONTELABBATE PU, produttrice della serie di divani-letto denominata “SERIE LIVING 2008” per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. LSF/U13127/06069 del 15/09/2008 emesso per la predetta serie di divani-letto dal Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco S.r.l. di Montano Lucino (CO);

VISTA la scheda tecnica ed i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE PU

SI OMOLOGA

con il numero di codice PU2769D20D1IM0001, il prototipo della serie di divani-letto denominata “SERIE LIVING 2008” prodotto dalla ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE PU, ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di divani-letto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta PANDI S.R.L. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: PU2769D20D1IM00001;
- IMPIEGO: DIVANO-LETTO;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, **05 GIU. 2009**

Fasc. 3807 sott. 3246

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHE)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 recante "Omologazione di serie di materassi e guanciali.";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PANDI S.R.L. sita in VIA LAMA s.n. 61025 MONTELABBATE (PU), produttrice della serie di materassi denominata "SERIE SOFT" per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 315645/RF6264 del 08/05/2014 emesso per la predetta serie di materassi dal Laboratorio ISTITUTO GIORDANO S.p.A. di Bellaria (RN);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE (PU);

SI OMOLOGA

con il numero di codice PU2769D20D1IM00002, il prototipo della serie di materassi denominata "SERIE SOFT" prodotto dalla ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE (PU), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di materassi oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta PANDI S.R.L. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: PU2769D20D1IM00002;
- IMPIEGO: MATERASSO;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 07 SET. 2016

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Fasc. 3807 sott.3246

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA la Nota Ministeriale prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 recante "Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporti imbottiti per materassi sommier.";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta PANDI S.R.L. sita in VIA LAMA s.n. 61025 MONTELABBATE (PU), produttrice della serie di sommier denominata "SERIE NIGHT CLASSE 1 IM" per ottenere l'omologazione della serie stessa ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 330071/RF6589 del 18/12/2015 emesso per la predetta serie di sommier dal Laboratorio ISTITUTO GIORDANO S.p.A. di Bellaria (RN);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla Ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE (PU);

SI OMOLOGA

con il numero di codice PU2769D20D1IM00003, il prototipo della serie di sommier denominata "SERIE NIGHT CLASSE 1 IM" prodotto dalla ditta PANDI S.R.L. di MONTELABBATE (PU), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonché conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura della serie di sommier oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta PANDI S.R.L. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: PU2769D20D1IM00003;
- IMPIEGO: SUPPORTO IMBOTTITO PER MATERASSI (SOMMIER);
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, **07 SET. 2016**

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



Fasc. 3807 sott.3246

N. EL. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

